

MF 7S

155-220 HP

**RAHAT VE GÜVENİLİR
BİR TARIM DENEYİMİ**



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**



MF 7S

Tarlanızdaki en üstün traktör

“Yeni MF 7S, üstün bir verimlilik ve düşük işletme maliyetleri için tasarlanan en yeni sade ve güvenilir teknolojiyi kullanıyor.”

MF 7S Serisi, Massey Ferguson'un, tüm çiftçilik uygulamalarında verimlilik sağlayan ve çiftliğinizin kazancını artıran, son derece güvenilir, kullanımı kolay ve fazla bakım gerektirmeyen traktörler sunma yönündeki vaadini devam ettiriyor.

İş alanınız veya faaliyetleriniz her ne olursa olsun özellikle tarım profesyonellerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanan MF 7S, karma çiftliklerden, tarla tarımına ve tarımsal kontrat işlerine kadar, çok çeşitli uygulamalarda kullanılmak için son derece uygundur.

Geniş bir motor gücü, şanzıman, kabin spesifikasyonu, hidrolik sistem ve PTO seçenekleri sunan MF 7S traktörünüzü tam olarak ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde uyarlayabilirsiniz.

MF 7S'de motor, şanzıman, direksiyon, PTO ve hidrolik sistem mükemmel bir uyumla çalışarak, çiftlik işlerinizi etkin bir şekilde tamamlamanızı sağlıyor. Bu ortaklık, yolda kullanırken veya tarlada ya da çiftlikte manevra yaparken kolay ve hassas bir kullanım sağlıyor.

Sunulan birkaç model seçeneğiyle MF 7S her zaman en iyi tercihtir.

MF 7S

VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN GÜÇLÜ TASARIM

Yeni MF 7S'nin önden görünüşü dikkatinizi anında çeker. Merkezinde ikonik MF üçlü üçgen logosu yer alır ve bunun etrafından güçlü MF lamba şeridi ve yeni gri Saber kılıç motifini akar. Massey Ferguson mirasından esinlenen seri, bu etkileyici görünümü ödüllü MF 8S ile paylaşır.

Altı silindirli AGCO Power motorlar, Dyna-6 veya Dyna-VT şanzımanlarla bir araya gelerek, üst düzey verimlilik sunar ve en ihtiyaç duyduğunuzda sağlanan EPM ekstra gücüyle işinizi daha etkin bir şekilde yapmanızı sağlar.

ISOBUS, MF Guide, MF Rate ve Section Control dahil olmak üzere en yeni akıllı tarım teknolojileri bir araya gelerek, bu gelişmiş traktörden en iyi performansı almanız ve aynı zamanda da operatör için konforu ve kullanım kolaylığını geliştirmeniz sağlanır.

**GÜÇLÜ YENİ TARZIYLA VE YENİ
ÖZELLİKLERİYLE YENİ MF 7S, EN
BAŞINDAN İTİBAREN SİZİ BÜYÜLEMEK
VE TARLADAKİ BAŞ OYUNCU OLMAK
İÇİN TASARLANDI.**

AKILLI TARIM VE BAĞLANABİLİRLİK
İÇİN TASARLANDI

20

8

KONFOR İÇİN TASARLANDI

ÇALIŞMA SÜRESİNİ
MAKSİMUMA ÇIKARMAK
İÇİN TASARLANDI

HİZMETLERDE VE MÜŞTERİ
DESTEĞİNDE YENİ BİR ÇAĞ

42

26

PERFORMANS İÇİN TASARLANDI
MOTOR GÜCÜ VERİMLİLİĞİ

28

YÜKSEK VERİMLİLİĞE
SAHİP ŞANZIMANLAR

MF 7S traktörünüze genel bakış.....	6
Konfor için Tasarlandı.....	8
Konfor için Tasarlandı – Essential Versiyon	14
Konfor için Tasarlandı – Efficient Versiyon.....	16
Konfor için Tasarlandı – Exclusive Versiyon.....	18
Akıllı Tarım ve Bağlanabilirlik için Tasarlandı.....	20
Performans için Tasarlandı – Motor Gücü Verimliliği	26
Yüksek Verimliliğe Sahip Şanzımanlar	28
Çok Yönlülük ve Çekiş Gücü için Tasarlandı	34
Ağır İşler için Tasarlandı – Hidrolik Sistem ve PTO.....	36
Çalışma Süresini Maksimuma Çıkarmak için Tasarlandı –	
Hizmetlerde ve Müşteri Desteğinde Yeni Bir Çağ	42
MF 7S'yi çiftliğiniz kadar özgün hale getirin – Seçenekler ve	
Teknik Özellikler	48

MF 7S TRAKTÖRÜNÜZE GENEL BAKIŞ

Üst düzey bir verimlilik için tasarlanan MF 7S, düşük işletme maliyetleri sağlamak için en yeni, sade ve güvenilir teknolojiyi kullanır.

MF 7S, verimli güç aktarma organlarıyla, gelişmiş “Hepsi Bir Arada” sistemi sayesinde StageV emisyon standardına sağladığı uyumla, düşük yakıt tüketimiyle, uzun servis aralıklarıyla, etkileyici çekiş ve kaldırma kapasitesiyle ve düşük bakım maliyetleriyle, çiftlik işlerinizi çok daha kazançlı hale getirir.

Daha verimli bir çalışma günü için üst düzey konfor

- Kabin ve ön aks süspansiyonu sürüş konforunu geliştirirken, renkli gösterge paneli ekranı da tüm çalışma gününüz boyunca daha iyi bir görüş kabiliyeti sunar.
- Dört özellik seviyesi seçeneği tüm ihtiyaçlarınızı karşılar.
- Yeni kolçak, sınıfının en iyi kontrolünü ve ergonomisini sunar.
- 16 adede kadar LED çalışma lambası.

Düşük işletme maliyeti

- “Hepsi Bir Arada” Stage V sistemi işletme maliyetlerini düşürür ve görüş kabiliyetini artırır.
- Günlük bakımlar için kolay erişim.
- Maliyetlerin ve iş kesintisi sürelerinin azaltılması için 600 saatlik motor bakım aralıkları.
- MF Care tamir ve bakım sözleşmeleri.

Etkin aktarma organları daha yüksek üretkenlik sağlar

En çok ihtiyaç duyduğunuz anda size daha fazla güç sağlayan Motor Güç Yönetimine sahip, Dyna-6 Süper Eko yarı otomatik powershift ve Dyna-VT şanzımanlar. Mükemmel motor/şanzıman kombinasyonları maksimum çıkış gücü sağlar.

Kullanımı kolay, akıllı, sürdürülebilir tarım teknolojileri. Yeni DataTronic 5 ve opsiyonel Fieldstar 5 terminali, kullanıcı dostu yeni hassas tarım paketini sunar

- Daha sezgisel ve hassas bir tarım deneyimi sunmak için tasarlanan 9" dokunmatik ekranlı terminal.
- Yeni MF Guide çözümleri, üst üste binneleri azaltarak tasarruf sağlar.
- MF Section ve Rate Control, uygulama oranını hareket halindeyken ayarlamaya olanak sağlarken, üst üste binneleri, atlanan alanları ve tohum/gübre israfını otomatik olarak en aza indirir.
- MF TaskDoc Pro, detaylı iş kayıtları oluşturur ve onları güvenli Agrirouter bulut sistemi üzerinden güvenli bir şekilde ofise veya tercih edilen iş ortaklarına gönderir.
- MF Connect telemetri sistemi, uzaktan ve gerçek zamanlıya yakın bir izleme ve karar alma imkanı sağlayarak verimliliği artırır ve çalışma süresini maksimuma çıkarır.

En zorlu ekipmanlarla bile daha hızlı çalışma becerisi

Arkada beş, önde ise üç adede kadar spool valf, ön askı sistemi, Power Beyond kurulumu ve yüksek kaldırma kapasiteli askı sistemi. Hidrolik sistem, çok geniş bir ekipman yelpazesıyla daha hızlı bir şekilde çalışma becerisi ve daha fazla çok yönlülük sağlar.

SANAL GERÇEKLİK



AKILLI TELEFONUNUZU KULLANARAK MF 7S'NİN İÇİNE GİRİN



1. ADIM

Bir QR kod okuyucu uygulaması kullanın. App Store'dan veya Google Play Store mağazasından ücretsiz olarak indirin.



2. ADIM

Uygulamayı açın ve bu QR kodunu tarayın...



3. ADIM

...ve Massey Ferguson traktörünüzün içine girin.

Akıllı telefonunuzu tüm yönlerde hareket ettirerek veya parmaklarınızı kullanarak 2 boyutlu deneyimi yaşayın.



4. ADIM

İlgili simgeye tıklayarak ve VR gözlükleriyle beraber kullanarak tam bir 3 boyutlu sanal gerçeklik (VR) deneyimi yaşayın.

SEÇEBİLECEĞİNİZ BEŞ MODEL İLE MF 7S HER ZAMAN EN İYİ TERCİHTİR

	MF 7S.155	MF 7S.165	MF 7S.180	MF 7S.190	MF 7S.210
Motor	AGCO Power – Stage V – “Hepsi-Bir-Arada” Teknolojisi				
Motor kapasitesi	6,6 litre, 6 silindir				
Şanzıman	Dyna-6			–	
	Dyna-VT				
Maksimum Güç	155	165	180	190	210
EPM ile Maksimum Güç (hp)	175	185	210	220	220
1.500 dev/dak’da Maksimum Tork (Nm)	700	725	750	850	860
EPM ile 1.500 dev/dak’da Maksimum Tork (Nm)	750	800	860	925	925

KONFOR İÇİN TASARLANDI



KABİN “ÇİFTLİK OFİSİ”NİZE HOŞ GELDİNİZ

Modern traktör tasarımının doğuşundan itibaren Massey Ferguson kabini mükemmelliğiyle nam salmıştır ve MF 7S bu mirası bir adım öteye taşımaktadır. Uzun çalışma günleri boyunca, konforu, sessizliği, kullanım kolaylığını ve kaliteyi bir araya getiren son derece üretken bir ortamda oturmanız ve bunun meyvelerini almanız için gerçekten çok çalışıyoruz.

Ergonomi – Çalışma gününüzün rahat ve kolay bir şekilde geçmesi için ihtiyaç duyduğunuz her şey tek bir yerde. Kabine kolay bir erişim sağlanır ve tüm ana kontroller sağ kolçakta, kolayca ulaşılacak şekilde sunulur.

Çalışma sırasında verimlilik – Üretkenliğin artması, zaman tasarrufu ve fark yaratma. Ekipmanlarla daha akıllı çalışın ve 360° kabin görüş kabiliyeti ile traktörünüzü yollarda güvenle sürün.



4 DONANIM PAKETİ

Essential, Panoramik, Efficient, Exclusive – tüm ihtiyaçlara ve uygulamalara uygun seçenekler



GÖRÜŞ KABİLİYETİ

ile gelişmiş verimlilik, konfor ve güvenlik



KULLANIM KOLAYLIĞI

sağlayan, akıllıca tasarlanmış yerleşim düzeni ve kapsamlı bir kontrol sunan yeni kolçak

“Yaptığınız iş her ne olursa olsun traktörünüzü kendinize göre uyarlayın”

OPERATÖRLER İÇİN TASARLANDI

BİR TRAKTÖR, YAPILAN İŞ İÇİN NE KADAR İYİ DONANIMA SAHİPSE, İŞ O KADAR **KOLAY VE VERİMLİ** BİR ŞEKİLDE YAPILIR.

Bu, MF 7S'nin diğerlerinden ayrıldığı bir başka alandır: kapsamlı standart ekipman paketinin yanı sıra, ihtiyacınız olan tüm özellikleri sağlayan ve çok çeşitli donanımlar sunan farklı kabin ortamı seçeneklerine de sahiptir.

KONFOR

İÇİN TASARLANDI

İÇİNDE SİZİN İÇİN ÇOK DAHA FAZLASI VAR!

HER ZAMAN BAĞLANTIDA KALIN - İki USB girişi ve ayarlanabilir telefon ve tablet tutucu MF By You aracılığıyla edinilebilir.



STANDART ÖZELLİK OLARAK YER ALAN BLUETOOTH RDS/MP3 RADIO, eller serbest olarak arama yapılabilmesini sağlar. Datatronic 5 üzerinden isteğe bağlı telefon ve veri radyo kontrolleri.



SIS (AYAR VE BİLGİ EKRANI) BULUNAN YENİ GÖSTERGE PANELİ. Operatörler, 70 mm x 52 mm renkli "Ayar ve Bilgi Ekranı"nda çalışma verilerini net bir şekilde görüntüleyen bu ince gösterge panelini çok sevecekler.



KOLAY VE GÜVENLİ ERİŞİM. Büyük ve geniş kapı, basamaklar, trabzanlar ve düşey ayarlı direksiyon kolunu, kabine sınıfının en iyi erişim özelliğini kazandırır.

KONFOR İÇİN TASARLANDI

UYGUN TAVANI SEÇİN.

Üç tavan tipi seçeneği ile MF 7S'nizi, tüm uygulamalar için gelişmiş bir görüş kabiliyeti sağlayacak veya doğal havalandırmayı arttıracak şekilde uyarlayabilirsiniz: Standart tavan, kapaklı Standart tavan ve Visio tavan arasından seçiminizi yapabilirsiniz.



YAN AYNALAR ayarlanabilir üst ve alt kısımlara sahiptir ve böylece nakliye sırasında mükemmel bir görüş sağlar ve kör noktaları azaltır. Seçenekler şunları içermektedir: elektrikli buz çözücülü ve elektronik olarak ayarlanabilen aynalar.



16 LED ÇALIŞMA LAMBASI seçeneğinin eklenmesi, mükemmel bir aydınlatma kapasitesi sağlayarak geceyi gündüze dönüştürür. Bu paket ayrıca marka imzası niteliğindeki LED gündüz farları da içerir ve zaten çok çekici olan tasarım daha da geliştirilir.



KABİN SÜSPANSİYONU ekstra konfor sağlar.

İki tip kabin süspansiyonu mevcuttur - mekanik ve aktif mekanik. Bu sistemlerin ikisi de, eşi görülmemiş seviyelerde kabin konforu sunar.

ŞİMDİ LÜTFEN KOLTUĞUNUZA OTURUN VE RAHAT BİR ÇALIŞMA GÜNÜNÜN KEYFİNİ ÇIKARIN ►

Massey Ferguson, modele ve seçeneklere göre değişen ve olağanüstü bir konfor sunan, sınıfının en iyi koltuğunu sunar.



EXCLUSIVE VERSİYONUNDA Datatronic 5 aracılığıyla Sıra Başı Yönetimi sağlanır (Efficient versiyonunda isteğe bağlı)...



...ve kolçaktaki kontrollere kolaylıkla erişilebilmektedir.



ESSENTIAL VERSİYON

Başlığa, dikey amortisöre ve mekanik bel ayarlamasına sahip, standart hava süspansiyonlu döner koltuk.



EFFICIENT VERSİYON

Başlığa, dikey amortisöre ve mekanik bel ayarlamasına sahip, standart otomatik hava süspansiyonlu döner koltuk.



EXCLUSIVE VERSİYON

Dual Motion başlığa, dikey amortisöre ve ısıtmalı ve pnömatik bel desteğine sahip, standart otomatik hava süspansiyonlu döner koltuk.



EFFICIENT VE EXCLUSIVE VERSİYONLARINDA İSTEĞE BAĞLIDIR*

İki ısıtma seviyesi, pnömatik bel desteği, dikey ve yatay amortisör, çift hareketli sırtlık ve Dinamik Sönümlleme Sistemine (DDS) sahip, otomatik hava süspansiyonlu yeni döner koltuk.

*Visio tavanla uyumlu değildir

KONFOR İÇİN TASARLANDI

Essential, MF 7S Serisi için giriş seviyesi paketi olsa da bundan çok daha fazlasını sunar.

Güç ve performans gerektiren uygulamalarda, Massey Ferguson'dan bekleyeceğiniz tüm temel unsurları, sadelik, kullanım kolaylığı ve çok yönlülüğü harmanlayarak sunar.

ESSENTIAL VERSİYON

KOLAY BİR ÇALIŞMA İÇİN YENİ STANDARTLAR

	KONFOR VE GÜVENLİK	VERİMLİLİK	BAĞLANABİLİRLİK
STANDART	Frenle boşa alma özelliği Manüel ayarlı klima Teleskopik, geniş açılı yan aynalar İki adet USB girişi Standart hava süspansiyonlu koltuk	T-kollu şanzıman kontrolüne sahip Kontrol Merkezi Standart Otomatik Moda sahip Dyna-6 Süper Eko Motor devir belleği A Dyna-6 Süper Eko 40 km/s Eko şanzıman* Yüke Duyarlı Kapalı Devre Hidrolik Sistem 3 mekanik spool valf	5 yıllık abonelikte birlikte MF Connect Telemetri kurulumuna hazır olma özelliği
SEÇENEK	Mekanik kabin süspansiyonu Süspansiyonlu ön aks Sağ tarafta polikarbon camı bulunan Panoramik kabin Radyo / CD / MP3 Ön Aux Giriş / Bluetooth - mikrofön Otomatik hava süspansiyonlu koltuk	Entegre Ön Askı Sistemi ve PTO 540 ve 1000, 540E ve 1000E arka PTO Dyna-6 Eko 50 km/s şanzıman* Fabrikadan, çok fonksiyonlu mekanik kumanda koluyla birlikte, ön yükleyici takılmaya hazır olarak gelir 4 mekanik spool valf	Fieldstar 5 terminali ISOBUS Gelişmiş rehberliğe sahip MF Guide sistemi MF Section ve Rate Control MF TaskDoc ve MF TaskDoc Pro tüm iş verilerini kaydeder ve aktarır MF Next Yönetimi (FMIS)

* Pazara/mevzuata bağlıdır



MEKANİK ÇOK FONKSİYONLU ÖN YÜKLEYİCİ KUMANDA KOLONUN TEMEL FONKSİYONLARI

A Kaldırma
B İndirme
C Doldurma
D Boşaltma

KOMBİNE FONKSİYONLAR

A/C Kaldırma ve doldurma
A/D Kaldırma ve boşaltma
B/C İndirme ve doldurma
B/D İndirme ve boşaltma - yatay konumda kova ayarı

Lamba kontrolleri

PTO Devri

Arka askı kontrolleri

Güvenlik lambası

Kontak anahtarı

Mekanik hidrolik kol

Vites Seçimi kolu

El gazı

Arka askı kontrolleri ve derinlik ayar tekerleği

Diferansiyel kilidi otomatik/manüel
4WD otomatik/manüel
Yan lambalar/kısa far lambaları
Süspansiyonlu ön aks
Frenle Boşa Alma Özelliği

Arka ve Ön PTO Kontrolleri

ESSENTIAL PANORAMİK KABİN SEÇENEĞİ

MF 7S Serisi Panoramik kabin, aracın yanına monte edilen ekipmanın güvenli ve etkili şekilde çalıştırılması için sağ tarafta açık bir görüş alanı sunar.

Geniş, yekpare polikarbon cam oldukça sağlam olup, operatörleri savrulan parçalardan korur. Özel çizilmez kaplama ve özel yıkama/silecek sistemi, mükemmel görüş alanını her koşulda korur. MF By You aracılığıyla belediye ve yol çalışması işlerinde, tehlike uyarısı ışıkları ve işaretleri için kabine sabitleyici braketler ve kablo tertibatı takılabilir.

Bu kabin seçeneği, bir çiftçinin/müteahhidin, belediyeler için yol bakımı çalışmaları yaparak iş sahasını çeşitlendirmesine olanak sağlar.



KONFOR İÇİN TASARLANDI

MF 7S Serisi için orta düzey özellik paketi olan Efficient, daha verimli şekilde çalışmanıza ve daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Temel özellikleri sayesinde verimliliği arttırmaya odaklanan Efficient paketi, daha hızlı bir şekilde, daha yüksek bir standartta ve daha gelişmiş bir hassasiyet oranıyla, yüksek konfor, ergonomi ve güvenilirlik seviyelerinde çalışmanıza olanak sağlar. Teknolojik açıdan en gelişmiş ve zorlu ekipmanların kontrolünü elinize alarak, onların verimliliğindeki artıştan faydalanın.

EFFICIENT VERSİYON

İŞTEKİ VERİMLİLİĞİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN GELİŞMİŞ DONANIMLAR

	KONFOR VE GÜVENLİK	VERİMLİLİK	BAĞLANABİLİRLİK
STANDART	Süspansiyonlu ön aks Mekanik kabin süspansiyonu Manüel ayarlı klima Teleskopik, geniş açılı yan aynalar Yeni MultiPad koluna sahip kolçak Radyo / CD / MP3 Ön Aux Giriş / Bluetooth - mikrofon ve kolçakta kontroller İki adet USB girişi Otomatik hava süspansiyonlu koltuk	Otomatik Moda sahip Dyna-6 veya Dyna-VT 40 km/s Süper Eko şanzımanlar Seyir Kontrolü ve Frenle Boşa Alma Kapalı devre 110 l/dk hidrolikler Elektrikli ve mekanik spool valfler Motor devir belleği A veya B Elektrikli mikro kumanda koluyla kontrol edilen 2 elektrikli spool valf ve 2 mekanik spool valf	5 yıllık abonelikte birlikte MF Connect Telemetri kurulumuna hazır olma özelliği
SEÇENEK	Aktif mekanik kabin süspansiyonu Otomatik Klima 16 LED çalışma lambası SpeedSteer Isıtmalı, elektrikli ayarlı aynalar Dual Motion başlığa, yan süspansiyona ve Dinamik Sönümleme Sistemine sahip otomatik hava süspansiyonlu döner koltuk	Süper Sürünge ile 50 km/s* Dyna-6 Eko veya Dyna-VT Entegre Ön Askı Sistemi ve 1000 dev/dak ön PTO Fabrikadan, Çok Fonksiyonlu Elektrikli kumanda koluyla birlikte, ön yükleyici takılmaya hazır olarak gelir 150 veya 190 litre/dak akışa sahip Yüke Duyarlı (LS) Kapalı Devre Hidrolik Sistem	9" dokunmatik ekranlı Datatronic 5 terminali (traktör ayarları yönetimine sahiptir ve ISOBUS entegredir; seçenek olarak, radyo ve telefon arayüzü, MF E-Loader, kamera ve MF Guide uyumluluğu) Fieldstar 5 terminali ISOBUS Gelişmiş rehberliğe sahip MF Guide sistemi MF Section ve Rate Control MF TaskDoc ve MF TaskDoc Pro tüm iş verilerini kaydeder ve aktarır MF Next Yönetimi (FMIS)

* Pazara/mevzuata bağlıdır



ETKİN ELEKTROHİDROLİK ÇOK FONKSİYONLU KUMANDA KOLU

- A Ön askıyı kaldırır veya arka valf kontrolü sağlar +
- B Ön askıyı indirir veya arka valf kontrolü sağlar -
- C Ön veya arka valf kontrolü +
- D Ön veya arka valf kontrolü -



KONFOR İÇİN TASARLANDI

Exclusive paketi, ergonomi, konfor, otomasyon, Akıllı Tarım kapasitesi ve tam bağlanabilirlik açısından gelişmiş özelliklere ve fonksiyonlara sahip bir traktör arayan operatörlere yönelik tasarlanmış, üstün özelliklere sahip çok yönlülüğün ve gelişmişliğin bir birleşimini sunar.

Bu model, yaptıkları işler için uygun maliyetli avantajlar sağlayacak daha gelişmiş özellikler arayan, daha yoğun ve daha büyük ölçekli işletmecileri hedeflemektedir. Exclusive kolçak, sık kullanılan çok sayıda kontrolü çalıştırırken, konfor ve kolaylık dahil olmak üzere sayısız fayda sağlar.

Exclusive paketinde ayrıca, Datatronic 5 standart bir özellik olarak bulunmaktadır. Traktör işlevlerini yönetmek için 9" dokunmatik ekran terminalini, ekipman çalışmasını daha kolay hale getirmek için ISOBUS özelliğini ve Tarım 4.0 için MF Akıllı Tarım çözümlerini kullanın.

Exclusive paketini kullanarak, teknolojik olarak en gelişmiş ve zorlu ekipmanları optimum verimlilikle çalıştırarak, artan üretkenliklerinden faydalanın.

EXCLUSIVE VERSİYON VERİMLİLİK VE İNOVASYONDA SON NOKTA

	KONFOR VE GÜVENLİK	VERİMLİLİK	BAĞLANABİLİRLİK
STANDART	Süspansiyonlu ön aks Aktif mekanik kabin süspansiyonu Otomatik Klima Isıtmalı, elektrikli ayarlı aynalar Radyo / CD / MP3 Ön Aux Giriş / Bluetooth - mikrofon ve kolçakta kontroller Dual Motion başlığa, dikey amortisöre ve pnömatik bel desteğine sahip, otomatik hava süspansiyonlu döner koltuk	Tüm kontroller yeni MultiPad koluna sahip ergonomik kolçak üzerinde yer alır Elektrikli mikro kumanda kolu ve parmak ucu düğmeleriyle birlikte 4 elektrikli spool valf Otomatik moda sahip Dyna-6 Süper Eko veya Dyna-VT şanzıman Seyir kontrolü ve Frenle Boşa Alma Kapalı devre 110 l/dk hidrolikler	9" dokunmatik ekranlı Datatronic 5 terminali (Traktör ayarları yönetimine sahip ve ISOBUS entegredir, kamera ve MF Guide uyumluluğu sunar) 5 yıllık abonelikte birlikte MF Connect Telemetri kurulumuna hazır olma özelliği
SEÇENEK	Yanal süspansiyona sahip otomatik hava süspansiyonlu döner koltuk, Dinamik Sönümlleme Sistemi 16 LED çalışma lambası	Entegre Ön Askı Sistemi (IFLS) ve 1000 dev/dak ön PTO Exclusive kolçak üzerinde tamamen yapılandırılabilir ve uyarlanabilir 8 adede kadar elektrikli spool valf SpeedSteer Fabrikadan, çok fonksiyonlu elektrikli kumanda koluyla birlikte, ön yükleyici takılmaya hazır olarak gelir	Gelişmiş rehberliğe sahip MF Guide sistemi MF Section ve Rate Control MF TaskDoc ve MF TaskDoc Pro tüm iş verilerini kaydeder ve aktarır MF Next Yönetimi (FMIS) Fieldstar 5 terminali 9" dokunmatik ekranlı Datatronic 5 terminali üzerinden Radyo ve Telefon arayüzü, MF E-Loader yönetimi



EXCLUSIVE ELEKTROHİDROLİK ÇOK FONKSİYONLU KUMANDA KOLU

A Ön askıyı kaldırır veya arka valf kontrolü sağlar +
B Ön askıyı indirir veya arka valf kontrolü sağlar -
C Ön veya arka valf kontrolü +
D Ön veya arka valf kontrolü -



AKILLI TARIM VE BAĞLANABİLİRLİK İÇİN TASARLANDI

Yeni MF 7S serisi Akıllı Tarım ve bağlanabilirlik kavramlarını yeni bir boyuta taşıyor.

En yeni standart Bağlanabilirlik Paketine sahip olan MF 7S, Gerçek Zamanlı Bilgi ve Uzaktan Servis özelliklerini sunar. Bunun yanında, Akıllı Tarım ve Tarım 4.0 özelliklerini kontrol etmek üzere, daha sezgisel olan yeni Datatronic 5 arayüzüne ve Fieldstar 5 ekrana da sahiptir. Bu özelliklerden bazıları şunlardır: MF Guide, MF Section ve Rate Control ile MF TaskDoc ve TaskDoc Pro aracılığıyla veri transferi ve yönetimi.

“Çalışmalarımızı en son teknolojiyi kullanarak yürütüyoruz ve hem girdileri azaltmaya hem de mükemmel veri yönetimi imkanlarını kullanmaya ihtiyaç duyuyoruz.”




DATATRONIC 5

Akıllı Tarım Çözümleri tarafından desteklenmektedir



▶ **Traktör işlevlerinin tam yönetimi** ve şanzıman, motor ve hidrolik gibi optimizasyon özellikleri. Ayrıca olağanüstü Dual Control sistemi, çizi girişi ve çıkışı otomatikleştirerek yarı asılır tip pullukların mükemmel kontrolünü sunar. Aynı zamanda bu sistem, pullukların derinlik tekerleğini arka bağlantıya göre de ayarlar.



▶ **Video Modu*** - Araca yerleşik bir kameradan sağlanan görüntüler konsol ekranında görüntülenebilir ve böylece operatörlerin komplike ekipmanları izlemesi veya basitçe geri giderken güvenliğin ve etkinliğin artırılması sağlanır.

*resim sadece gösterim amaçlıdır



▶ **MF AutoTurn** - yeni bir MF Guide seçeneği olan MF AutoTurn, yapılan işe uygun olarak seçilebilecek üç dümenleme modu sayesinde traktörü otomatik olarak bir sonraki geçişe yönlendirir. İki sıra başı sekansı ve yeni sıra başı yönetimi sistemi, GPS konumuna göre sekansları devreye sokmak için GPS konumunu kullanır.



▶ **Yeni MF E-Loader otomatik kontrol işlevi**, yükleme hassasiyetini, verimliliği ve güvenliğini artırmaya yardımcı olur. Operatörlerin, çatal veya kova yüklerinin ağırlığını aynı anda ölçmesine olanak sağlar. Ayrıca her bir öğenin, yükün veya işin toplam ağırlığını kaydeder ve bunlar basit bir çizelge şeklinde aktarılabilir. Operatörler ayrıca, farklı yükleme döngüleri için otomatik çalışma dizileri ayarlayabilir ve kaydedebilir. MF E-Loader ayrıca pratik bir kova sallama özelliği de sunar.



▶ **Tam ekipman kontrolü için ISOBUS** - ISOBUS, bir ekipman üreticisinin kontrol sisteminin terminal ekranında görüntülenmesini mümkün kılar ve kabine ilave ekranlar eklenmesine gerek kalmadan makine sahiplerinin ve operatörlerin zaman ve paradan tasarruf etmesini sağlar. Uygulamanın kablusunu traktör üzerindeki ISOBUS soketine takmanız yeterlidir; sistem, işletim menülerini otomatik olarak yükleyecek ve ekranda görüntüleyecektir.



▶ **ISOBUS MultiPad düğme ataması** - ISOBUS ekipmanları doğrudan MultiPad kolu kullanılarak kontrol edilebilirler. Tüm kontrollerin (traktör ve ekipman) aynı kol üzerinde bulunması, ekstra ekranlar ve kollar kullanılmasından çok daha kolaydır.



▶ **Verilerin ve ayarların hafızaya alınması** - Sınırsız sayıda kullanıcı ayarı yapılandırması sayesinde sistem, operasyon sırasında, çalışılan alan, yakıt tüketimi, çalışılan saatler gibi pek çok bilgiyi kaydedebilmektedir. Tüm ayarlar ve parametreler Datatronic terminali tarafından kaydedilebilir ve bir traktörde kullanılan önceki bir ayarı bulmak için bellekten çağrılabilir.




▶ **Datatronic 5 ile radyo fonksiyonlarına erişim**: Aynı bir otomobile yapacağınız gibi, Bluetooth, USB veya Aux. kontrolü aracılığıyla cihazları bağlayabilir ve birden fazla akıllı telefonu senkronize etme seçeneğine sahip olabilirsiniz. Radyo istasyonlarını belleğe alabilir, aramalara cevap verebilir veya arama yapabilir ve diğer işlevleri kullanabilirsiniz.


MFguide
FUSE SYNCHRONISED

SİZİ DOĞRU YOLDA TUTMAK İÇİN YAPILDI

MF Guide, Massey Ferguson'un tam özellikli ve ellerin kullanılmasına gerek bırakmayan dümenleme sistemidir. Desimetre ve santimetre gibi metre altı ölçü birimleri cinsinden hassasiyet kabiliyetine sahip olan MF Guide, çalışmalarınızın verimliliğini artırır.



- 2 cm: Trimble/NovAtel RTK
- 4-15 cm: Trimble/NovAtel isteğe bağlı düzeltme sinyalleri
- 15-30 cm: Trimble/NovAtel Standart



Yeni Massey Ferguson MF Guide sisteminde iki farklı alıcı sistemi bulunur: Trimble® ve NovAtel®. NTRIP gibi, çiftlikteki mevcut Trimble® RTK altyapıları kullanılmaya devam edilebilir. Daha fazla bilgi edinmek için Massey Ferguson bölge bayinizle iletişime geçiniz.



ALICI VE DÜZELTME SİNYALLERİ SEÇENEKLERİ


xFill™ TEKNOLOJİSİ
Arazi nedeniyle sinyalinizi kaybettiğinizde MF Guide, Trimble®-xFill™ teknolojisi sayesinde, bir düzeltme sinyali olmadan 20 dakikaya kadar güvenilir şekilde çalışmaya devam eder.

RTK Düzeltmeleri



GO MODE İŞLEVİYLE KOLAY VE HIZLI KURULUM

İlk kez kullananlar için bile 5 dakikada başlatılır. Bu da operatöre üç adımda ilk defa otomatik rehberlik/dümenleme sistemiyle çalışma imkanı verir...



...EKİPMAN...

...YOL HATTI...




SİZİN İÇİN BAŞLICA FAYDALARI



%12 YAKIT TASARRUFU

Rehberlik sistemlerinin, tarla çalışmalarında %12'ye varan oranda yakıt tasarrufu sağladığı kanıtlanmıştır.



ÜST ÜSTE BİNMELER OLMAZ

MF Guide üst üste binneleri ortadan kaldırır.



TASARRUF

MF Guide'in kullanılması, üst üste binneleri azaltarak, hassas bir uygulama sağlayarak ve verimliliği artırarak para tasarrufu sağlamanıza yardımcı olur.




KONFOR

MF Guide çalışma gününüz boyunca size etkin bir şekilde rehberlik ederek yorgunluğun ve stresin azaltılmasına yardımcı olur.

MFsection control

FUSE SYNCHRONISED

Massey Ferguson'un sunduğu yeni Hassas Tarım çözümü olan MF Section Control, 96 adede kadar bölüm ve 5 adede kadar uygulama yönetimi sağlayarak en gelişmiş ve en verimli Section Control (Bölüm Kontrolü) özelliği sunar. ISOBUS uyumlu ekipmanlar için tam otomatik Bölüm Kontrolü sayesinde operatörler tohum, gübre veya tarım ilaçlarını üst üste binmeler olmadan uygulayabilirler. Bu uygulama, iki defa işlem yapılmasını ve tarla sınırının dışında kalan alanlarda çalışılmasını engeller. Basit ve kullanımı kolay Bölüm Kontrolü sayesinde, operatörler her ekipman için kolay ve hızlı bir şekilde düzeltme değerleri belirleyebilir. Sistem, traktörün GPS sistemini kullanarak, halihazırda işlenmiş olan alanlarda ekipman kısımlarını ayrı ayrı otomatik olarak açıp kapar ve bu da otomatik olarak ekonomik bir uygulama ve daha yüksek bir verim sağlar.



MFrate control

FUSE SYNCHRONISED

Değişken Oran Kontrolü (VRC) ile değişken uygulama
TaskDoc™ Pro ile yapılan veri transferi artık toprağın veya bitkinin ihtiyacına dayanılarak değişken oran uygulaması yapılmasını mümkün kılıyor ve böylece işlem girdilerinden tasarruf sağlıyor. Tohum, gübre ve tarım ilaçları için ayrı ayrı gereksinimler, uygulama haritaları üzerinde gösterilir. Ardından işlem sırasında bunlar bellekten çağırılır ve otomatik olarak uygulanır. Büyük bir avantaj: tarla veritabanının yardımıyla işlem girdileri tanımlanıp planlanabilir ve ardından en yüksek kesinlik ve hassasiyetle uygulanabilir. Örneğin, kimyasal ilaç veya gübre uygulamasını belli alanlarda gerektiği şekilde uyarlayarak girdi maliyetini azaltabilir ve verimi daha da artırabilirsiniz.

MF TASKDOC VE AGRIROUTER: NEXT MAKİNE YÖNETİMİ

MFtask doc

FUSE SYNCHRONISED

Bilgi, güç demektir ve doğru veri ölçümü ve kaydı, daha isabetli kararlar almanızı sağlar. Geleceğin tarım dünyasında önemli bir yere sahip olan yeni TaskDoc™ sistemi, hassaslıkla ölçülen verileri iş sahibinin parmak ucuna kadar getirerek sağladığı bilgilerle, çiftçilerin daha üretken hale gelmelerine yardımcı olur.

TaskDoc™ sayesinde, yapılan işlerle ilgili tüm veriler çok az çabayla kaydedilebilir, tarla kaydında belgelenebilir ve daha sonra analiz edilebilir; ve bunların hepsi çok kısa sürelerde gerçekleştirilir. Veri, ISOBUS standart TC-BAS kullanılarak, Datatronic 5 terminalinden ofise USB Bellek aracılığıyla aktarılır. Uygulanan tohumların ve gübrelerin miktarı veya yakıt tüketimi hakkındaki veriler, iş tamamlanır tamamlanmaz hemen hazır hale gelir.


TaskDoc™ Pro sürümü ayrıca, güvenli Agrirouter Cloud hizmeti aracılığıyla, mobil ağ üzerinden GPS konum verisinin kaydedilmesine ve gerçek zamanlı veri transferine de olanak sağlar. Bu özellik, MF Next Management (Geleceğin Yönetimi) FMIS dahil olmak üzere, ISOXML-kapasiteli saha yönetimi yazılımı ve haritalandırma arasında otomatik ve sorunsuz bir alışverişi mümkün kılar. Kullanılan işlem girdilerinin verileri aktarılır ve ayrıca Datatronic 5 terminali üzerinden de çalışma sırasında görüntülenebilir.



AGRIROUTER



Bu evrensel veri alışverişi platformu, tedarikçi veya üretici fark etmeksizin, makineniz ile Çiftlik Yönetimi Bilgi Sisteminiz (FMIS) arasında bağlantı kurmanıza olanak sağlar. Ayrıca veri alışverişini kiminle ve ne dereceye kadar yapacağınızı da belirleyebilirsiniz. Tarımın dijitalleştirilmesi için ideal çözümünüz olan Agrirouter, verilerinizin kontrolünü elinizde tutmanızı sağlar.





PERFORMANS

İÇİN TASARLANDI

GÜÇ VERİMLİLİĞİNİN EN SAF İFADESİ

Yeni MF 7S, pazardaki en gelişmiş "Hepsi Bir Arada" motor teknolojisiyle bir araya geldi. Sektöründe öncü düzeyde bir güç ve tork sağlayan ve sınıfının en iyi toplam sahip olma ve işletme maliyetini sunan bu teknoloji, ağır hizmet tipi tarım çalışmalarının tartışmasız sürdürülebilir lideridir.



EPM tüm kademelerde mevcuttur (sadece Azami güçte değil)

Azami güç devri ve azami tork devri arasında sürekli güç




SON DERECE VERİMLİ AKTARMA ORGANLARIYLA

bir araya gelen, istikrarlı ve güvenilir motor, yakıttan tasarruf sağlar, verimliliği artırır ve maliyetleri düşürür



-40%

Önceki aşamaya kıyasla partikül azaltımı



600 SAAT

Uzun bakım aralıkları işletme maliyetini azaltır



ÖDÜN VERMEYİN

Kabinin altına düzgün bir şekilde yerleştirilen kompakt "Hepsi Bir Arada" emisyon kontrol sistemi, görüş alanını hiçbir şekilde etkilemez

VERİMLİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

6,6 litre, 6 silindirli AGCO Power motorlar, en sıkı emisyon yönetmeliklerine uymak için, Massey Ferguson'ın özel, en gelişmiş "Hepsi-Bir-Arada" sistemini kullanır. Bu, görüş alanını engellemeyen, kolay bir bakıma sahip ve yakıt tasarrufuna yardımcı olan, en mükemmel ve pratik seçenektir.



YAKIT TASARRUFU

düşük motor devirleri sayesinde




DÜŞÜK GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

EPM

EPM, EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ ANDA 30 HP'YE KADAR EKSTRA GÜÇ SAĞLAR.

Bu da MF 7S'nin, uygulanan yüke otomatik olarak tepki verdiği ve size ekstra güç sağlamak için yakıtı buna göre ayarladığı anlamına gelir. Zorlu nakliye ve PTO işlerini yerine getirmek için tasarlanan ileri teknoloji elektronik motor ve şanzıman yönetimi, yük altında ya da hızlı sürüşlerde otomatik olarak daha fazla güç üretir.



POWER SHUTTLE KOLU

Özel, sade, eşsiz Massey Ferguson Power Shuttle kolu, kolay bir “üçü bir arada” çalışma sağlar.



ŞUNLARI YAPABİLİRSİNİZ:

- ileri /geri  mekik hareketi
- vites ve kademe değiştirme: yukarı  ve aşağı 
- debriyaj 
- boşa alma

ÖN YÜKLEYİCİYİ VEYA HERHANGİ BİR EKİPMAN HİDROLİĞİNİ KULLANMANIZ İÇİN SAĞ ELİNİZİN BOŞ KALMASI SAĞLANIR.

YÜKSEK VERİMLİLİĞE SAHİP ŞANZİMANLAR

GÜCÜ KULLANMA KONUSUNDA GERÇEKTEN DE DÜŞÜNCE HIZINDA VİTES YÜKSELTTİK

İş yükünüz ister yarı otomatik ister sürekli değişken bir şanzıman gerektirsin, MF 7S traktörler çiftliğinize uygun bir formatta temin edilebilmektedir. Dyna-6, dört kademenin her birinde, tamamı kolçaktaki kumanda kolundan, şanzıman kontrol kolundan veya MultiPad kolundan (modele bağlı olarak) kontrol edilebilen altı adet powershift vites sunar.

Direksiyon kolunun sol tarafındaki benzersiz MF Power Shuttle kolu, Power Shuttle özelliği sağlamanın yanı sıra, şanzıman oranı değişimi ve debriyaj fonksiyonu için de alternatif bir yöntem sunar. İleri-geri mekik hareketinin tepkisi, operatörün tercihi doğrultusunda ayarlanabilir.

Massey Ferguson'nun Dyna-VT Sürekli Değişken Oranlı Şanzımanı, maksimum üretkenlik, verimlilik ve operatör konforu sağlayan, en çok kullanılan şanzımanlardan biri olamaya devam ediyor.

Kullanımı kolay. Akıllı teknoloji. Verimli ve rahat.

KONTROL İÇİN TASARLANDI

“ Kontrol avuç içinizde. ”

MultiPad kolu, şanzımanı çalıştırmanın yanı sıra seyir kontrolünü, arka askıyı, PTO'yu, sıra başı yönetimini ve entegre mikro kumanda aracılığıyla spool valfleri de kontrol eder. Daha fazla konfor için tüm işlemler kolaylıkla gerçekleştirilir.




DYNA-6

Yarı-otomatik
powershift şanzıman

GELİŞTİRİLMİŞ
PERFORMANS.



Sınıfının lideri **dinamik performans ve güvenilirlik** sunan yarı otomatik powershift şanzıman, dört kademedeki mükemmel şekilde düzenlenen ve debriyaj pedalı kullanmadan değiştirilen altı Dynashift oranı sunar.




Dyna-6 Süper Eko, tarlada ve yolda kolay bir kullanım için dört kademe aralığında altı powershift vites sunar. Her iki yönde toplam 24 vites sayesinde, her ikisi de düşük motor devirlerinde sağlanan 40 km/s veya 50 km/s* maksimum nakliye hızıyla neredeyse her türlü çalışma için ideal eşleşme sağlanır.

Otomatik Mod Dyna-6 şanzımanlara sahip tüm MF 7S traktörlerde standart olarak sunulur. Bu gelişmiş kontrol, motor yüküne ve geçerli koşullara en uygun olan, doğru oranı otomatik olarak seçer.

Otomatik Modun standart özelliği, yakıt tasarrufu sağlamak için çok düşük bir motor devrinde maksimum hız elde edilmesini sağlayarak (lastiklere bağlı olarak, 1.500 dev/dak'ta 40 km/s, 1.800 dev/dak'ta 50 km/s), maliyetin düşürülmesine yardımcı olur.

Her kademe aralığında altı Dynashift değişikliği sağlayan **Dyna-6 Süper Eko**, mükemmel bir örtüşmeyle ve Tarla Çalışma aralığında toplam dokuz vitesle, 24 ileri ve 24 geri vites sunar.

* Pazara/mevzuata bağlıdır.



DYNA-6*NIN AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ

- Süper sürünge ile 0,08 ila 40 km/s veya 50 km/s* arası hızlar
- Tüm debriyaj kullanmaksızın değiştirilen 24 ileri ve 24 geri vitesle maksimum verimlilik
- Power Shuttle kolu, üç fonksiyonu bir arada sunar – ileri/geri mekik, boşa alma ve vites değiştirme
- Tarla Çalışma Aralığında dokuz vites
- Otomatik Ayara sahip Otomatik Modlu Pedal Modu
- Frenle Boşa Alma özelliği, doğrudan aktivasyonla, frene basılarak şanzımanın boşa alınmasını sağlar
- Opsiyonel olarak süper sürünge vitesler (48x48)
- Standart olarak Süper Eko özelliği



24x24
Vites

DYNA-VT ŞANZIMAN

EN AKICI GÜÇ AKTARIMI VE VERİMLİLİKTE ZİRVE.

Dyna-VT sürekli değişken şanzımanlar artık yeni bir Otomatik Moda sahiptir. Kolçaktaki bir düğmeyle kolayca etkinleştirilen Otomatik Mod, operatör MultiPad kolunu veya pedalı kullanarak ilerleme hızını ayarlarken, motor devrinin yüke ve hıza göre otomatik olarak düzenlenmesini sağlar. Ayrıca el gazı da artık daha düşük bir motor devri sınırı ayarlayabiliyor ve devir asla bu sınırın altına düşmüyor.

Dyna-VT'nin Süper Eko versiyonu, sadece 1.450 dev/dak'da 40 km/s hız elde ederek yakıt tüketimini azaltır.

DYNA-VT'NİN AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ

- Kademersiz şanzıman her zaman üst düzey bir operatör konforu ve optimum yakıt verimliliği sağlar
- 0,03 km/s hızdan 40 km/s veya 50 km/s* hıza kadar basit, sınırsız hız kontrolü 40 km/s Süper Eko veya 50 km/s* Eko ile mevcuttur
- İki hız aralığı seçimi, farklı uygulamalar için torku optimize eder
- Kol ve pedal kontrolü, operatörün tercih ettiği modu seçebileceği anlamına gelir
- "Supervisor", çeşitli yükler altında randımanı maksimuma çıkarır
- Yeni Otomatik Mod, motor devri yüke ve hıza göre otomatik olarak düzenlenirken operatörlerin ilerleme hızını ayarlamasına olanak sağlar
- Frenle-Boşa-Alma özelliği ile Mekik Hareketi (shuttle) ve Pedal hassasiyet ayarı

* Pazar mevzuatlarına bağlıdır.



SINIRSIZ


Hızlar - 0,03 km/s'den
40 km/s veya
50 km/s'ye* kadar



YÜKSEK KONFOR

Kademersiz şanzıman


BENZERSİZ KONFOR. KADEMESİZ ŞANZIMAN.



"Supervisor" sürekli olarak bekleme konumundadır ve motor devri yük altındayken çekişten düştüğünde etkinleşir. "Supervisor"ın faydası, ister PTO uygulamalarında, ister tarla işlerinde ister nakliye sırasında olsun, motordaki yük arttığında ve motor devri düştüğünde şanzımanın, toplam gücü korumak için ileri hızı otomatik olarak azaltacak olmasıdır. Belirli bir ileri hız ayarlayan C1 ve C2 ile birlikte kullanıldığında, yük dalgalandıkça traktör maksimum randımında çalışacak ve aynı zamanda traktörü otomatik olarak istenen hıza ayarlayacaktır.


Orijinal Dyna-VT şanzıman, hassas mühendisliğin gerçek ifadesidir; **üretkenlik, tam bir operatör konforu ve daima en iyi yakıt verimliliği** garanti edilir. Ayrıca, Otomatik Mod gibi sürekli olarak yapılan geliştirmelerle pazardaki en sezgisel CVT şanzıman haline gelmiştir.

OTOMATİK MOD



▲ Saygın Dyna-VT sürekli değişken şanzıman artık yeni bir Otomatik Moda sahiptir. Bu özellik, operatörlerin MultiPad kolunu veya pedalı kullanarak ilerleme hızını değiştirirken, yüke veya hıza göre optimum motor devrinin otomatik olarak ayarlanmasına olanak sağlar. Bu işlem, daha rahat bir çalışma sağlamanın yanı sıra yakıt verimliliğini de geliştirir.

Yük (kırmızı çizgi) çeşitli koşullara bağlı olarak değiştiğinde, Dyna-VT belirlenen ilerleme hızını korumak için motor devrini (gri çizgi) ayarlayarak otomatik olarak tepki verir. Bu da performansı optimize eder, yakıt tasarrufu sağlar ve gürültüyü azaltır.



KADEMESİZ ŞANZIMAN

Dyna-VT'nin kullanımı şaşılabacak derecede kolaydır ve farklı ortamlarda mükemmel çalışır. Vites değiştirme yoktur, sarsıntı ya da çekiş veya gücüne kesinti olmaz.

Sürünge hızlarından 50 km/s**e kadar basit, sınırsız hız kontrolü.

* Pazar mevzuatlarına bağlıdır

ÇOK YÖNLÜLÜK VE ÇEKİŞ GÜCÜ İÇİN TASARLANDI

Traktörün gücü, gitmesi gereken yere, yani toprağa aktarılmadığında hiçbir şey ifade etmez.

MF 7S için sunulan çok sayıdaki lastik boyutu ve denge ağırlığı (balast) seçeneği, gelişmiş bir çekiş gücü ve düşük seviyede toprak sıkıştırması sunarak, işletme maliyetinin daha düşük, ürün veriminin ise daha yüksek olmasını sağlar.

Gelecek nesiller için toprağın korunması ve tarlanın muhafaza edilmesi, taahhüdümüzün bir parçasıdır.

MÜKEMMEL GÜÇ VE TOPRAK KORUMASI İÇİN MÜKEMMEL DİNGİL AÇIKLIĞI.

2,88 metre olan dingil mesafesi, ağır bir ekipman olsun veya olmasın gelişmiş bir stabilite sağlayarak, tarlada üst seviyede bir çekiş kapasitesi ve nakliye sırasında daha fazla konfor sunar.

Dingil mesafesinin ve MF 7S şasi tasarımının kombinasyonu, daha az ilave ağırlık gerekmesi anlamına gelerek, maksimum toprak koruması sağlar ve toprak işleme, dikim işleri ve tohum ekme sırasında zemin basıncını azaltır.


2,88 m

“ Toprağımız ağır killi bir yapıya sahip ve bu nedenle de toprak sıkıştırmasını en aza indirmek bizim için son derece önemli. ”



▲ DAHA FAZLA ESNEKLİK İÇİN İLAVE AĞIRLIKLAR


Yoğun çeki işlerinin üstesinden gelmek ve karşı denge sağlamak (ön veya arka) için bazen ekstra ağırlığa ihtiyacınız olacağından dolayı geniş bir ilave ağırlık seçeneği sunulmaktadır. MF 7S'nin fabrikadan, her türlü ihtiyacınıza uyacak ilave ön ve arka ağırlıklarla beraber gelmesi tercih edilebilir.



* İz genişliği 1,9 m

4,93 m

dönüş yarıçapı*



▲ MANEVRA KABİLİYETİ

Üstün manevra kabiliyeti, ön yükleyici çalışmalarında veya dar yollarda olduğu kadar, tarladaki sıra başı dönüşlerinde de verimliliğin artırılmasına yardımcı olur. Mükemmel şasi tasarımı ve ince belli kaput, üstün görüş kabiliyetinin yanı sıra, pazardaki en iyi dönme dairelerinden birini sunar.

◀ ÖN AKS SÜSPANSİYONU

İnovatif ön süspansiyon seçeneği, nakliye işleri için daha gelişkin bir konfor ve güvenlik ve daha fazla çekiş gücü sağlar. Sade tasarım, üstün bir sürüş konforu ve dönüş açısı sağlar ve alt açıklığı maksimum düzeye çıkarmanın yanı sıra tam salınım açısı sunar. 140 mm uzun strok, pazardaki en iyi konfor seviyesini sunar.

DOĞRU DENGİ AĞIRLIKLARININ VE LASTİKLERİN SEÇİLMESİ: FAYDALARINA GENEL BAKIŞ

- Toprağa daha fazla güç aktarılması
- Üst seviyede çekiş kapasitesi
- Ürünün artması ve gelecek nesiller için toprak sağlığının korunması için düşük düzeyde toprak sıkıştırması
- Geliştirilmiş yakıt ekonomisi

▼ **SPEEDSTEER** sıra başında veya bir ön yükleyici kullanılarak yapılan yükleme çalışmalarında daha hızlı bir çalışma için operatörün harcamaya eforu azaltır.

Operatörün, direksiyon oranını ayarlayıp belirli miktarda bir direksiyon açısı dönüşü için gereken direksiyon dönüşü sayısını seçmesine olanak sağlar.



YOĞUN ÇALIŞMA

İÇİN TASARLANDI
HER TÜRLÜ İŞİN ÜSTESİNDEN
GELECEK MÜKEMMEL
ÇALIŞMA VE PERFORMANS

Modern ekipmanlar, onları çalıştıracak traktörlerin kapasitesini gittikçe daha fazla zorlamaktadır ve bu traktörlerin daha hızlı çalışması ve daha iyi tepki vermesi gerekmektedir. En yeni ekipmanlar için olağanüstü bir kaldırma ve sürüş özelliği sunan MF 7S, ağır iş uygulamalarının kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlayan mükemmel bir kapasiteye sahiptir. MF 7S, tork kapasitesi yüksek, çevik ve güçlü bir traktördür. En gelişmiş ekipmanlarla çalışırken mükemmel bir çalışma ve performans sağlamak için rakipsiz bir kuyruk miline (PTO) sahip bir traktör arıyorsanız, bu seri tam size göre.



“ En zorlu işlere
güç sağlamak için
hidrolik enerji ”



YOĞUN ÇALIŞMALAR İÇİN TASARLANDI

190 LİTRE/DAK'A KADAR

Dyna-6 Süper Eko şanzımana sahip MF 7S traktörlerde standart kapalı devre hidrolik sistem, 110 litre/dak'lık yüke duyarlı sistem ve 150 litre/dak seçeneğini sunar.

Dinamik bir hidrolik tepki için MF 7S Dyna-VT modellerinde 110 litre/dak yüke duyarlı kapalı devre sistem standart olarak yer alır. En zorlu ekipmanları çalıştırma kapasitesine sahip 190 litre/dak yüke duyarlı sistem, daha da fazla hidrolik güç ve akış sunar. Bu sistem, istendiğinde yağ tedariki sağlayan bir değişken deplasmanlı eksenel plakalı pompa kullanır ve sadece ihtiyacınız olanı sunarak enerji tasarrufu sağlar. Bu özellik, sistemin düşük motor devirlerinde yüksek debi üretmesine olanak sağlar ve düşük maliyetli yüksek iş çıktıları elde edilmesini mümkün kılar.

HİDROLİK AKIŞ UYUMLULUĞU (l/dak)	LS: 110	LS: 150	LS: 190
MF 7S Dyna-6 (Essential)	●	-	-
MF 7S Dyna-6 (Efficient ve Exclusive)	●	○	-
MF 7S Dyna-VT	●	-	○
● Standart özellik LS = Yüke Duyarlı	○ Opsiyonel - Mevcut değil		



2

adede kadar ön spool valf ve serbest dönüş hattı.



4.000 kg'a

kadar kaldırma kapasitesi. Ağır Hizmet Tipi Entegre Ön Askı Sistemi (IFLS) isteğe bağlı edinebileceğiniz bir seçenek olarak sunulmuştur ve ön PTO ve ön yükleyici alt şasisi ile uyacak şekilde tasarlanmıştır.



1.000 DEV/DAK

ön PTO mevcuttur.

Ön askı sistemiyle beraber çok çeşitli ek ekipmanların çalıştırılmasına olanak sağlar: geçişleri azaltır ve verimliliği artırır.

Gerçek anlamda zaman tasarrufu sağlar - otların biçilmesi sırasında randıman ikiye katlanır.



ISOBUS

soketi, uyumlu ekipmanların bağlanabilmesini sağlar.



4

adede kadar pto devri

2000 dev/dak'da standart PTO devirlerine ulaşarak maksimum güç elde eden geniş bir PTO seçenek yelpazesi sunulur. 1500 dev/dak'ya kadar "sabit güç" bandı ve seçilen motor devrinde herhangi bir tekerlek hızını kesin olarak seçebilme kabiliyeti sayesinde, her zaman mükemmel bir PTO hızı, ilerleme hızı ve güç eşleşmesi ve optimum ekonomi sağlayabilirsiniz. MF 7S Efficient ve Exclusive versiyonları, kolaylık olması için elektrikli PTO hız seçimine sahiptirler.



Üst Düzey Çeki Kontrolü ile ağır hizmet tipi arka askı sisteminde

9.600 kg

kaldırma kapasitesi. MF'nin dijital ELC sistemi, daha hassas derinlik ayarlarıyla ve daha iyi bir tarla dış hat takibiyle, en yüksek çeki kontrolü standartlarını sunar. Bunun sonucunda, daha yüksek bir randıman sunulmaya devam edilirken, daha fazla ağırlık aktarımı, daha iyi çekiş, daha az patinaj, daha az tekerlek aşınması ve daha az yakıt tüketimi sağlar.

POWER BEYOND

CCLS SPOOL VALF BLOĞUNDA YER ALAN POWER BEYOND ÜNİTESİ ek akış ve dönüş boruları aracılığıyla, doğrudan pompadan yağ akışı sağlayarak ilave spool valflerin bağlanabilmesini mümkün kılar.



5

adede kadar arka spool valf ve dekompresyon koluyla serbest dönüş hattı

ÖN YÜKLEYİCİNİZİ, MASSEY FERGUSON TARZIYLA ÇALIŞTIRIN

Yeni MF 7S traktörünüzle birlikte bir Massey Ferguson ön yükleyici satın aldığınızda, traktörünüze bir MF ön yükleyici takılmaya hazır halde gelmesini seçebilirsiniz. Traktörünüz, fabrikadan, maksimum manevra kabiliyeti ve bakım kolaylığı sağlamak için tasarlanmış ve makinenin entegre bir parçasını oluşturacak şekilde kurulmuş ön yükleyici alt şasisi ile birlikte gelecektir.

		Otomatik dengelemesiz	Otomatik dengeli					
		MF FL.4227	MF FL.4323	MF FL.4327	MF FL.4621	MF FL.4624	MF FL.4628	MF FL.4722
Model Uyumluluğu		●	●	●	●	●	●	●
MF 7S.155 - MF 7S.180*		●	●	●	●	●	●	●
MF 7S.190 - MF 7S.210*		●	●	●	●	●	●	●
Maksimum Kaldırma Yüksekliği - Pivot Piminde Ölçülmüştür	m	4,25	4,25	4,25	4,55	4,60	4,60	4,75
Azami Yükseklikte Azami Boşaltma Açısı	°	57	57	57	53	54	54	51
Yer Seviyesinde Maksimum Toplama Açısı	derece	48	48	48	52	49	49	57
Maksimum Yüksekliğe Kaldırma Kapasitesi - Pivot Piminden 800 mm mesafede		1.590	2.140	2.470	1.980	2.170	2.490	2.000
1,5 m Yüksekliğe Kaldırma Kapasitesi - Pivot Piminden 800 mm mesafede		2.110	2.350	2.700	2.110	2.460	2.810	2.280
Koparma Kuvveti - Pivot Piminden 800 mm mesafede	kg	2.270	2.470	2.840	2.230	2.620	2.990	2.430
Yer Seviyesinde Toplama Kuvveti - Pivot Piminden 800 mm mesafede	kg	4.030	3.400	4.540	4.000	3.970	4.600	4.580
Kazma Derinliği	mm	160	160	160	200	160	160	160

* MF FL 4227 / MF FL 4323 / MF FL 4327 modellerinde uzatılmış yatak muhafazası ile seçilmelidir

“ Bu kumanda kolunun güzel yanı, elinizi direksiyon simidinden kaldırmadan aynı anda hem ön yükleyiciyi çalıştırabilmeniz hem de ileri vitesten geri vitese geçebilmenizdir. ”



Ön yükleyiciyi kontrol etmeyi kolaylaştıran benzersiz çok fonksiyonlu kumanda kolu seçeneği ayrıca bir başka mekik seçeneği sunar ve traktör hızını ayarlama imkanı sağlar. Üçüncü spool valfin oransal kontrolü sayesinde, aynı anda bir ekipman doldurulup boşaltılırken kovaların ve diğer ekipmanların da kolaylıkla kullanılabilmesi sağlanır.

ÖN YÜKLEYİCİ ÇALIŞMASI

Kumanda kolunun temel fonksiyonları:

- A. Kaldırma
- B. İndirme
- C. Doldurma
- D. Boşaltma
- E. Kapatma
- F. Açma

KOMBINE FONKSİYONLAR:

- A/C. Kaldırma ve doldurma
- A/D. Kaldırma ve boşaltma
- B/C. İndirme ve doldurma
- B/D. İndirme ve boşaltma
- A/E. Kaldırma ve kovayı kapama
- A/D/F. Kaldırma ve kovayı açma

TRAKTÖR/ÖN YÜKLEYİCİ KOMBİNASYONUNUN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

- ▶ Artık fabrika montajlı olarak sunulan tam entegre MF FL ön yükleyici üst düzey performans sunar
- ▶ Çok fonksiyonlu kumanda kolu seçeneği de yön ve vites değişimi sunarak size tam kontrol sağlar
- ▶ Üçüncü bir spool valfin oransal kontrolü operatörlerin aynı anda kovayı açıp kapamasına ve bir ekipmanı doldurup boşaltmasına olanak sağlar
- ▶ Kaporta ve gösterge panelinin akıllıca tasarımı sayesinde mükemmel görüş kabiliyeti
- ▶ Engelsiz manevra kabiliyeti ve bakım için kolay erişim
- ▶ Düşen Nesne Koruması (FOPS) özelliğine sahip Visio Tavan seçeneği
- ▶ Dar dönüş açıları ve SpeedSteer dahil olmak üzere mükemmel manevra kabiliyeti
- ▶ Çok fonksiyonlu kumanda kolunda yeni Kova Sallama fonksiyonu
- ▶ Hızlı bağlantı sistemi, yüksek akışlarda basınç kaybını azaltır, daha hızlı bir ön yükleyici hareketi sunar ve yakıt tasarrufu sağlar
- ▶ Hidrolik ekipman kilitleme işlevi SIS aracılığıyla etkinleştirilebilir
- ▶ SIS menüsündeki yeni, standart Motor Devri Otomasyonu operatörlerin, kumanda kolundaki harekete bağlı olarak motor devrini artırmaya olanak sağlar
- ▶ Yükleme performansını daha da artırmak için, yüksek debili hidrolik sistem ve frene basıldığında tahriki devre dışı bırakan Frenle Boşa Alma fonksiyonu dahil olmak üzere, çıkış gücünü ve konforu güçlendiren çeşitli özellikler yer alır
- ▶ Yeni MF E-Loader, ön yükleyici kullanımını optimize etmek ve yükleme işlemlerini Datatronic 5 dokunmatik ekranından ölçmek için bir seçenek olarak sunulur



ÇALIŞMA SÜRESİNİ MAKSİMUMA ÇIKARMAK İÇİN TASARLANDI

TRAKTÖR SAHİPLERİ İÇİN
GELİŞMİŞ BİR DENEYİM
VE TAM BİR İÇ HUZURU



MFconnect
FUSE SYNCHRONISED

HER YERDE VE HER ZAMAN BAĞLANTIDA.

5 YILLIK ABONELİK
STANDART OLARAK SUNULUR.

MF CONNECT İLE DAHA FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ,
OPTİMİZE EDİLMİŞ BAKIMLAR VE AKILLI HİZMETLER.

MAKİNE SAHİBİ, BAYİ VE TRAKTÖR -
%100 BAĞLANTIDALAR!

MF Connect, müşterilerin Massey Ferguson makinelerini yakından takip etmelerine olanak sağlayan bir filo izleme sistemidir.

Makine çalışmalarını ve ekipman çalışma parametrelerini mobil telefonunuzda, tabletinizde veya masaüstü bilgisayarınızda neredeyse gerçek zamanlı olarak görüntülemek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Bu sistem, araç sahiplerinin ve yöneticilerin çalışmaları daha etkin bir şekilde yönetmesini mümkün kılarak, uzaktan arıza teşhisiyle işletim verimliliğini arttırmaya yardımcı olur ve optimum çalışma süresi sağlar.

MFcare

**MF CARE İLE MF 7S TRAKTÖRÜNÜZ İÇİN
MALİYETLERİNİZİ SABİTLEYİN VE OPTIMUM
PERFORMANSI GARANTİ EDİN.**

MF Care servis ve uzatılmış garanti sözleşmeleri, ödeme koşullarınıza ve çalışma saati ihtiyaçlarınıza uymak için esnek bir yapıya sahiptir. Düzenli servis hizmeti, koruyucu bakım sağlar – hataların bir sorun haline gelmeden önce tespit edilmesine ve iş kesintisi sürelerinin azaltılmasına yardımcı olur. Orijinal AGCO Parts parçalarının kullanıldığı, eksiksiz bir bayi servisi geçmiş de makinenin artık değerini arttıracaktır.

- ▶ Traktörünüzün artık değerini maksimuma çıkarmanız yardımcı olur
- ▶ Esnek koşullar ve uzun dönemli fiyat paketleri
- ▶ Kayıttan itibaren 12 aya kadar mevcuttur
- ▶ Deneyimli MF teknisyenleri tarafından yerinde veya tesiste servis hizmeti sağlanır

	SILVER	GOLD
DETAYLAR	DÜZENLİ BAKIM SÖZLEŞMELERİ Servis Paketi, tüm belirlenmiş bakım çalışmalarını sabit fiyatlar üzerinden kapsar.	UZATILMIŞ GARANTİ Onarım masraflarına (yıpranma hariç) karşı güvence sağlar. Seçenek olarak muafiyetli ve muafiyetsiz tarifeler mevcuttur.
MAKİNE TÜRÜ	Tümü	Tümü
	-	Makineniz** MF Connect ile çalıştığında daha düşük fiyatlardan faydalanabilirsiniz
DÜZENLİ BAKIM	✓	✓
ONARIM MALİYETİ	-	✓
MUAFİYETLİ	-	Pazar koşullarına bağlıdır
*AGCO tarafından belirlenen liste fiyatı sadece uzatılmış garantiye aittir ve bakımı içermez. **Sadece belirli modeller ve pazarlar için geçerlidir. – Mevcut değil		
MASSEY FERGUSON KAPSAMLI VE ETKİN BİR SERVİS YELPAZESİ SUNAR		
 6.000 saat 5 yıl	 3.000 saat 5 yıl	 50.000 balya 5 yıl
 6.000 saat 5 yıl	 2.000 saat 3 yıl Sadece ISOBUS uyumlu makineler	 25.000 balya 3 yıl

PARÇA VE SERVİS

ÖMÜR BOYU DESTEK

Tarım makinelerinin satın alımı, sahipliği ve bakımı karmaşık bir iş olabiliyor ve bu nedenle mükemmel bir yedek parça ve destek sistemine sahip olduğunuza dair içinizin tamamen rahat olması çok önemlidir. Massey Ferguson olarak müşterilerimize, yaptığınız işten gerçekten anlayan uzman bayi ağımızın size özel hazırlanan, hızlı cevap veren ve samimi destek güvencesini sunuyoruz.

Artık servis dışı olduğu için bir makinenin Parça ve Servis hizmeti bulunmaması gibi herhangi bir süre sınırı söz konusu değildir. Massey Ferguson makinenize sahip olduğunuz süre boyunca yanınızdayız.

Sattığımız her makineyle gurur duyuyoruz ve onun tüm sorumluluğunu alarak anahtarı her çevirdiğinizde makinenizin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamayı başlıca vazifemiz olarak görüyoruz.

“Günlük bakımın hızlı ve kolay olmasını ve böylece ailemle daha fazla zaman geçirebilmeyi istiyorum.”



MF 7S HIZLI, BASİT, KOLAY VE UYGUN MALİYETLİ RUTİN BİR BAKIM SAĞLAYACAK ŞEKİLDE TASARLANDI. Günlük bakımı hızlı, kolay ve basit hale getirmek için stili ve pratikliği bir araya getirerek, traktörünüzün bakım stresinin üstünüzden kalkmasını, daha fazla verimlilik için daha kısa zamanda tarlaya ulaşmanızı ve bir miktar boş zaman kazanmanızı sağladık. Massey Ferguson MF 7S Serisi bir traktörle, güne hazırlanmak için işletmede harcanan süre minimumda tutulur.

SEÇENEKLER VE AKSESUARLAR

Günümüzün çiftçilik ihtiyaçları, işiniz için optimize edilmiş makineler gerektiriyor. Massey Ferguson makinenizi ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak amacıyla çok geniş bir seçenek ve aksesuar yelpazesi sunuyoruz; ön yükleyiciler, ağırlıklar, ekstra spool valfler ve hidrolik debilerden, otomatik rehberlik sistemine kadar çok çeşitli seçenekler yer alıyor.

Sunduğumuz her ürün, mühendislerimiz tarafından, makinenizle optimum uyumluluk, güvenlik, dayanıklılık ve performans dahil olmak üzere her açıdan incelenir. Tüm gerekli kurulum aletleri ve gerekli bilgi elinin altında olan Massey Ferguson Bayinizden, üst düzey uzmanlığa sahip bir hizmet alırsınız.



Motor hava filtresinin erişimi ve temizliği çok kolaydır.



Temizlemek üzere kabin hava filtresini çıkarmak için kolay erişim.



Ön aks ve ince belli kaporta tasarımı yağ çubuğu ve filtresine erişimi kolaylaştırır.



Temizlik amacıyla radyatöre erişmek için rahat bir alan vardır.



Yakıt ve AdBlue® depolarınızı doldurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.



THE
PERFECT
FIT

PARÇALAR VE SERVİS

MASSEY FERGUSON MAKİNESİZİ SATIN ALDIĞINIZ ANDAN İTİBAREN

SATIŞ SONRASI EKİBİMİZİN

UZMANLIĞI İLE DESTEKLENİRSİNİZ.

Kazancınızı ve verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmak için her zaman yanınızda.

Makinenizin en iyi performansı göstermesi için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.



MAKİNEZİ KONUSUNDA UZMAN

Servis, bakım ve onarımlar için Massey Ferguson Bayinize iç rahatlığıyla danışabilirsiniz. En yeni akıllı tarım çözümleri, inovatif aksesuarlar ve yedek parçalar konusundaki tavsiyelerine güvenin.

Massey Ferguson Bayiniz, yağlardan ve akülerden AdBlue® ve bakım kitlerine kadar ihtiyacınız olan tüm temel malzemeleri size sağlayacaktır.

Yetenekli teknisyenleri ve uzman personeliyle bayilerimiz her zaman mükemmel bir müşteri hizmeti sunmaktan gurur duyar.



ORİJİNAL PARÇALAR, ORİJİNAL DEĞER

Sınıfının en iyi bulunabilirlik düzeyine sahip üstün kaliteli parçalar - AGCO Orijinal Parçalar uygun maliyetle mükemmel kalite sunar. Massey Ferguson'unuzla mükemmel uyum sağlayacak şekilde üretilirler. Makinenizin değerini ve çalışma sürenizi korumak için tasarlandılar.

AGCO Parts parçaları, bir Massey Ferguson bayisi tarafından takıldığında, işçilik dahil olmak üzere 12 ay garanti kapsamındadır.



AGCO FINANCE

İŞİNİZİ BÜYÜTMENİZİ
SAĞLAYACAK ORTAĞINIZ.

Massey Ferguson'un finansal hizmetler sağlayıcısı olarak, dünyanın en iyi tarım ekipmanlarını kullanmanızı veya onlara sahip olmanızı sağlayan özel finans çözümlerimizle MF ekipmanınızı edinmenize yardımcı oluyoruz.

Tam Güvenilirlik: Dünya çapında 30 yılı aşkın tarım sektörü deneyimi.

Tam kolaylık: MF Bölge Bayiniz aracılığıyla rahatlıkla temin edilebilir.

Tam Ortaklık: Tüm iş döngünüz boyunca, her aşamada yanınızdayız.



MASSEY FERGUSON COLLECTION

ARTIK MASSEY FERGUSON'UNUNUZ
KADAR ŞIK VE TARZ GÖRÜNEBİLİRSİNİZ.

Size, çiftlik faaliyetlerinize, ailenize ve yaşam şeklinize uygun, yüksek kaliteli ürünlerden oluşan seçkin bir yelpaze sunuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen çevrimiçi Mağazamıza giriş yapınız:

Shop.MasseyFerguson.Com

Yukarıdaki destek paketleri için ülkeye özel şartlar ve koşullar uygulanır. Tüm paketlerin her pazarda mevcut olmadığını lütfen unutmayınız.

Lütfen MF bölge bayinizle görüşün.



MF BY YOU

SİZİN MF'NİZ

SİZİN İHTİYAÇLARINIZ

Massey Ferguson, her müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan ürün ve hizmetler sunmak için çalışıyor. Ayrıca her çiftçinin farklı ihtiyaçları olduğunu da biliyoruz. İşte bu nedenle, traktör sahiplerinin verimliliği ve konforu artırmasına, performansı yükseltmesine ve çalışmalarını geliştirmesine olanak sağlamak için tasarlanmış, fabrika montajlı çok çeşitli ekipman seçenekleri sağlayan MF By You uygulamasını sunuyoruz.

Kapsamlı seçenek yelpazesi deri koltuk, jantlar, lastikler gibi pek çok ekleme sunarak çiftçilerin

ihtiyaçlarına ve isteklerine tam olarak uyan doğru traktörü yaratabilmelerini sağlıyor.

Tüm modifikasyonlar ve eklemeler özel eğitilmiş mühendisler tarafından gerçekleştiriliyor ve yapılan işlemlerin yasal düzenlemelere ve homologasyon şartlarına uygun olması sağlanıyor. Ayrıca, fabrika tarafından belirlenen aynı sıkı kalite standartlarına göre hazırlanıyorlar ve aynı MF garantisiyle kapsanıyorlar.

MF 7S'NİZİ SİZE ÖZEL VE ÇİFTLİĞİNİZ KADAR ÖZGÜN HALE GETİRİN

	Essential	Efficient	Exclusive
Motor			
AGCO POWER - 6,6 litre - StageV	●	●	●
"Hepsi-Bir-Arada Stage V" teknolojisi	●	●	●
Şanzıman			
Power Shuttle - Çok fonksiyonlu mekik kolu	●	●	●
Sağdan mekik (shuttle) kontrolü	-	●	●
Konsolda T Kolu	●	-	-
Command Control Kolçağında MultiPad kolu	-	●	●
Dyna-6 Süper Eko 40 km/s (1.500 dev/dak'da 40 km/s)	●	●	●
Dyna-6 Eko 50 km/s* (1800 dev/dak'da 50 km/s)	○	○	○
Otomatik Mod ile birlikte Dyna-VT Süper Eko 40 km/s veya Eko 50 km/s	-	○	○
C1 ve C2 Seyir hızı bellekleri	-	●	●
Frenle Boşa Alma Özelliği - Debriyaj etkisi	●	●	●
Operatör Alanı			
Manüel ayarlı klima	●	●	○
Otomatik kontrollü klima	-	○	●
Havali süspansiyonlu döner koltuk	●	●	-
Otomatik hava süspansiyonlu döner koltuğa, iki ısıtma seviyesine, pnömatik bel desteğine, dikey amortisöre ve çift hareketli sırtlığa sahip koltuk	-	○	●
Otomatik hava süspansiyonlu döner koltuğa, iki ısıtma seviyesine, pnömatik bel desteğine, dikey ve yatay amortisöre, çift hareketli sırtlığa ve DDS özelliğine sahip premium koltuk	-	○	○
Mekanik kabin süspansiyonu	○	●	○
Aktif mekanik kabin süspansiyonu	-	○	●
FM Radyo, MP3 bağlantısı ve USB	○	●	●
Radyo - kolçakta kontroller	-	●	●
9" dokunmatik ekranlı Datatronic 5 terminali üzerinden Radyo ve Telefon arayüzü	-	○	○
Elektrik ayarlı ve buz çözücülü teleskopik çift açılı aynalar	-	○	●
SpeedSteer	○	○	○
Radar ve kayma (patinaj) kontrolü	○	○	●
16 Çalışma lambası paketi - LED gündüz farı özelliği	○	○	○

LEJANT

- Standart özellik
- İsteğe bağlı
- Mevcut değil
- * Pazar mevzuatına bağlı

	ESSENTIAL	EFFICIENT	EXCLUSIVE
KABİN			
MF Technologies			
ISOBUS ekipman kontrolü düğme atamasına sahip MultiPad	-	●	●
MF Guide	○	○	○
Trimble alıcı - Metre altı düzeyinden santimetre düzeyine kadar hassasiyet	○	○	○
NovAtel alıcı - Metre altı düzeyinden santimetre düzeyine kadar hassasiyet	○	○	○
MF Section Control - 96 bölüm kontrolü	○	○	○
MF TaskDoc Pro - Kablosuz veri aktarımı	○	○	○
Şasi ve Hidrolikler			
Ön aks süspansiyonu	○	●	●
Spool valflerin mekanik kontrolü	●	●	-
Spool valflerin elektriksel kontrolleri	-	●	●
Elektrohidrolik çok fonksiyonlu kumanda kolu	-	○	○
Kaplinlerle Power Beyond valfi	○	○	●
Çok fonksiyonlu kumanda kolu (mekanik kontrol) ile ön yükleyici takılmaya hazır traktör	○	-	-
Çok fonksiyonlu kumanda koluna (elektrikli kontrol) sahip, ön yükleyici takılmaya hazır traktör	-	○	○
Aktif Taşıma Kontrolü özellikli arka askı	●	●	●
Otomatik PTO	●	●	●
Mekanik PTO devir seçimi	●	-	-
Elektrohidrolik PTO devir rejimleri	-	○	○
Otomatik çekiş yönetimi (4WD ve diferansiyel kilidi)	●	●	●
Arka üç nokta askı sisteminde hidrolik üst askı	○	○	○
Entegre ön askı sistemi (modele bağlı olarak 3200 kg veya 4000 kg kapasiteli)	○	○	○
Entegre Ön PTO	○	○	○
Kolaylık Sağlayan Özellikler			
Otomatik akü ana şalteri	●	●	●
Standart takım kutusu	●	●	●
Çamurluklar üzerinde harici kaldırma kontrolü	●	●	●
Çamurluk üzerinde harici PTO start/stop kontrolü	●	●	●
Çamurluk üzerinde harici uzaktan valf kontrolü	-	●	●
Diğer donanımlar (Özellikler pazara göre değişebilir)			
Yaylı ön çamurluklar	○	○	●
Pnömatik römork freni*	●	●	●
ABS soketli pnömatik römork frenleri*	○	○	○
ABS soketli ve çift hatlı pnömatik ve hidrolik römork frenleri	○	○	○
ABS soketli ve çift hatlı hidrolik römork frenleri	○	○	○



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor		MF 7S.155	MF 7S.165	MF 7S.180	MF 7S.190	MF 7S.210
Motor Tipi		"Hepsi Bir Arada" StageV teknolojisine sahip AGCO POWER Motor				
Silindir sayısı/Valf sayısı/Motor Hacmi	No. /No./cm³	6 / 4 / 6.600				
Hava emişi		Elektronik wastegate turbo ve hava soğutucusu (intercooler)				
Enjeksiyon tipi		Common Rail enjeksiyon sistemi				
Fan türü - Dyna-6 ve Dyna-VT Şanzıman		Vistronic				
Maksimum güç	✚ ISO hp (kW)	155 (114)	165 (121)	180 (132)	190 (140)	210 (154)
Maksimum güçte motor devri	dev/dak	1.950				
1.500 dev/dak'ta maksimum tork	✚ Nm	700	725	750	850	860
EPM ile maksimum güç	hp	175 (129)	185 (136)	210 (154)	220 (162)	220 (162)
1.500 dev/dak'da EPM ile maksimum tork	Nm	750	800	860	925	925
Yakıt deposu kapasitesi	Litre	305				
AdBlue® deposu kapasitesi	Litre	30				
Dyna-6 Şanzıman						
Vites sayısı (İleri x Geri)	İleri x Geri	24 x 24			-	
1.400 dev/dak'da minimum hız	km/s	1,09			-	
Maksimum lastik boyutuyla 40 km/s Eko / Süper Eko için motor devri	dev/dak	1.500 (650/65 R42 ile)			-	
Maksimum lastik boyutuyla 50 km/s* Eko için motor devri	dev/dak	1.800 (650/65 R42 ile)			-	
Dyna-VT Şanzıman						
Tip		Kademesiz, sürekli değişken şanzıman				
Tarla hız aralığı	km/s	İleri: 0,03-28 km/s - geri: 0,03-16 km/s				
Yol hız aralığı	km/s	İleri: 0,03-40 km/s - geri: 0,03 ila 28 km/s / İleri: 0,03-50 km/s - geri: 0,03 ila 28 km/s*				
Arka askı sistemi ve hidrolik sistem						
Alt kol tipi	Kategori	Kategori 3				
Maksimum kaldırma kapasitesi (kol ucundan)	kg	7.100/8.100/9.600		8.100/9.600	9.600	
Standart hidrolik sistem	litre/dak	Yük algılama (LS) özellikli 110 litre/dak				
İsteğe bağlı hidrolik sistem	litre/dak	Kapalı Devre Yük Algılama (CCLS) özellikli 150 litre/dak veya 190 litre/dak				
Maksimum arka spool valf sayısı		4/5 (Dyna-VT)				

Bu yayındaki bilgilerin olabildiğince doğru ve güncel olmasını sağlamak için tüm çaba gösterilmiştir. Ancak, yanlış ifadeler, hatalar veya eksiklikler söz konusu olabilir ve teknik özelliklerin ayrıntıları haber verilmeden herhangi bir anda değiştirilebilir. Bundan dolayı, satıştan önce tüm teknik özelliklerin Massey Ferguson bayisine doğrultılması gereklidir.

TEMEL
- Mevcut Değil
* Pazar mevzuatına bağlı
✚ ISO 14396

		MF 7S.155	MF 7S.165	MF 7S.180	MF 7S.190	MF 7S.210
Arka Kuyruk Mili (PTO)						
Motor devri						
540/1000	dev/dak	1.980 / 2.030			-	
540/540E/1000/1000E - Dyna-6	dev/dak	1.980 / 1.530 / 2.030 / 1.570			-	
540/540E/1000/1000E Dyna-VT	dev/dak	1.870 / 1.500 / 1.900 / 1.530				
Mil çapı	İnç	1 3/8" 6 ve 21 frezeli				
Bağımsız Ön Askı ve Ön PTO						
Alt kol tipi	Kategori	Kategori 3				
Maksimum kaldırma kapasitesi (kol ucundan)	kg	3.200		3.200/4.000		
Maksimum ön spool valf sayısı		2				
1.000 ön PTO devrinde motor devri		1.920				
Jantlar ve Lastikler (Tüm lastik ürün yelpazesi mevcuttur. Lütfen Bayinize danışınız)						
Ön		380/85 R28	420/85 R28	480/70 R28		
Arka		460/85 R38	520/85 R38	580/70 R38		
İsteğe bağlı arka lastikler		710/70 R38 - Ø1,85 m	VF 710/60R42 - Ø1,95 m - Geniş bir seçenek yelpazesi mevcuttur, Massey Ferguson bölge bayinize başvurunuz			
Ağırlıklar (Yapılandırmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Lütfen Bayinize danışınız)						
Minimum ağırlık / ortalama ağırlık / maksimum ağırlık	kg	5.800 / 7.000 / 8.150		6.300 / 7.500 / 8.400		
Maksimum brüt araç ağırlığı*	kg	12.500		14.000		

BOYUTLAR

		MF 7S Dyna-6	MF 7S Dyna-VT
A Dingil mesafesi	m	2,88	
B Ön askıdan arka askı kollarına toplam uzunluk	mm	5.604	
B Ön ağırlık gövdesinden arka askı kollarına kadar toplam uzunluk	mm	4.928	
C Arka aksın merkezinden kabinin tepesine yükseklik	mm	2.110	2.144
D Toplam yükseklik	mm	2.985	3.019





www.MasseyFerguson.com.tr

www.facebook.com/masseyfergusonTUR
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/MasseyFergusonTurkiye](https://www.instagram.com/MasseyFergusonTurkiye)
[www.YouTube.com/channel/UCKp4qR39dWQKlc9zDNfzXWA](https://www.youtube.com/channel/UCKp4qR39dWQKlc9zDNfzXWA)



MASSEY FERGUSON® AGCO'nun uluslararası markasıdır.
© AGCO Corporation | A-TR-17317 | 2025 | Türkçe



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**